



HOEK CLASSIC 80 FT

KOMMENTARE DES MAKLERS

The Hoek Classic 80 Ft Tanielle is a graceful 24-meter ketch design, meticulously crafted using Stainless Steel grade SAF 2205 (Duplex). The Hoek Classic 80 Ft has a timeless design showcasing elegant lines and exquisite brightwork, while below, it boasts a spacious and inviting interior perfect for global voyages accommodating one or two couples, complemented by an additional two-bunk cabin suitable for children or crew. Lloyds hull certified.

Hans Visser

TECHNISCHE DATEN

Maße	23.98 x 5.90 x 3.30 (m)	Werft	Maas Marine
Baujahr	2024	Kabinen	3
Material	Edelstahl	Kojen	6
Motor(en)	1 x Perkins M215C diesel	PS/kW	215.00 (PS), 158.24 (kW)
Verkaufspreis	€ 1.650.000 (MwSt. Nicht bezahlt)	Liegeplatz	contact Hindeloopen

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Hindeloopen	Telefon	+31 514 52 40 00
Adresse	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen The Netherlands	E-Mail	hindeloopen@devalk.nl

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



HOEK CLASSIC 80 FT

ALLGEMEIN

Modell	HOEK CLASSIC 80 FT
Typ	Segelyacht
Rumpflänge (m)	23,98
Wasserlinienlänge (m)	16,84
Breite (m)	5,90
Tiefgang (m)	3,30
Stehhöhe (m)	2,10
Baujahr	2024
Werft	Maas Marine
Land	Australien
Entwerfer	Hoek Design naval architects
Gewicht (t)	62
Ballast (Ton)	Blei 15t
CE Norm	NA
Rumpfmateri al	Edelstahl
Rumpffarbe	Weiß
Rumpfform	Rundspant Duplex stainless steel SAF 2205
Art Kiel	Flossen Kiel mit Wulst
Material Aufbauten	Duplex stainless steel SAF 2205
Deckmaterial	Duplex stainless steel SAF 2205
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	Teak
Pflicht Bedeckung	Teak
Dorado Belufter	Stainless steel
Fenster Einfassung	Duplex stainless steel
Fenster Material	12mm glazing
Decksluke	9 x single skylight 6 x custom teak
Bullauge	316 stainless steel certified by DNV
Isolation	Closed cell foam Special *
Treibstofftank (Liter)	2x 800 ltr. Stainless steel SAF 2205 port and starboard



HOEK CLASSIC 80 FT

Treibstofftank 2 (Liter)	1x 900 ltr. Stainless steel SAF 2205 in keel
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	2x 700 ltr. Stainless steel SAF 2205
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	Kunststoff 4x 200 ltr. each
Füllstandsanzeige (Fakaelientank)	ja
Fäkaelien Tankablauf	Deck Verbindung + Pumpe
Grauwassertank (Liter)	1x 700 ltr. Stainless steel SAF 2205
Radsteuerung	Jefa steering 1200 mm diam. cable/quadrant
Innerhalb Steuerung	Hydrive Admiral hydraulic
Aussen Steuerung	Mechanical
Not-Pinne	Provided for
Weitere Info	* Special care was taken to minimize noise & vibration
Weitere Info	Balanced spade rudder with 1/2 skeg built to Lloyds approved plans
Weitere Info	All bulkheads and constructions are made with noise insulation

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Blue Gum Classic style
Einteilung	Owner
Fussboden	Celery top
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,10 mtr.
Heizung	Hurricane hydronic system
Klima Anlage	R4 everse cycle marine air total 64.000 Btu
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Tür zum Cockpit	ja
Kombüse	L - Shaped



Arbeitsfläche	Quartz
Spülbecken	Edelstahl
Herd	GN 5 burner OceanChef XL
Ofen	In cooker
Dunstabsauge	ja
Mikrowelle/Backofen Kombi	Flatbed
Kuhlschrank	Frigoboat 130 ltr. & 115 ltr.
Gefrier Truhe	150 ltr. custom with Aerogel insulation
Warmwasser System	220V + Motor Isotherm 75 ltr.
Wasserdruck System	2x Whale pump
Eignerkabine	Französisch Bett plus 2 full length settees
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	ja
Toilet	Tecma Silence
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Gästekabine 1	Doppelbett
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	en suite
Toilette	Tecma Silence
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	ja
Dusche	ja
Gästekabine 2	Zwei Einzelbetten
Länge Bett (m)	2 mtr.
Kleiderschrank	Regale und hängend
Badezimmer	Use day head
Toilette	Use day head Thetford PH11
Toilette System	handbetrieb



Handwaschbecken	ja
Dusche	en suite
Waschmaschine	Dometic

MASCHINEN

Motoranzahl	1
Marke	Perkins
Typ	M215C
PS	215
kW	158.24
Kraftstoffart	Diesel
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	10
Marschgeschwindigkeit (Kn)	8
Verbrauch (l/h)	20
Motorstunden	000
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Motor bedienung	Seilzug Kabel
Gewende getriebe	mechanisch Twin Disk 2,5:1 ratio
Bugschraube	hydraulik Lewmar 300 25 kW
Exhaust	wassergekühlt
Wellen Drucklager	Aquadrive
Propeller Typ	Segelstellung 900 mm custom SAF 2205
Propellerblätter	4
Material Propellerwelle	Stainless Steel SAF 2205
Propellerwelle schmierung	Wasser
Hand Bilgenpumpe	ja
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Bilge Alarm	ja
Elektrische Anlage	12V + 24 Volt DC & 220 Volt AC
Generator	Northen Lights 843



Betriebsstunden Generator	ja
Starterbatterie	24 V - 116 Ah
Versorgungsbatterie	24 V - 1392 Ah @ 12 V
Generatorbatterie	12 V - 116 Ah
Batterie Monitor	Victron
Batterie Ladegerat/Umwandler	2 x Victron Quattro 24-5000-100
Landstrom	mit Kabel Victron 240 V 32 amp 50/60 hz
Wasserbereiter	Echotec 240 V and belt of 100 ltr/hr each
Weitere Info	PTO on gear box for hydraulic power
Weitere Info	Isolation transformer Victron 5000W

NAVIGATION

Kompass	Magnetic Sestrel 10 inch
Elektrisches Kompass	NKE Regatta
Tiefenanziege	NKE Depth
Logge	NKE Speed
Windlupe anzeige	NKE Wind & Wind Knots
UKW	1x Sailor RT5022, 1x Icom M605 Euro
Autopilot	2x NKE Gyropilot
Ruderwinkel Anzeige	NKE
Radar/GPS/Plotter	2 x 17" Litemax monitors at nav desk + Argonaut at helm
AIS Transponder	Vesper 8000
Sender Vorrichtung	Sailor 4000 Iridium Inmarsat C
Epirb	GME
Navigation Beleuchtung	ja

AUSRÜSTUNG

Anker	Manson 135 kg Plough
Ankerkette	110 mtr. 16mm Studlink
Ankerwinde	hydraulik Muir 8000
Gangspill	ja




Zupackenschiene (aufbauen)	Teak
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Heckkorb	ja
Bugkorb	ja
Festmacher	ja
Reserve Teilen	ja
Radio-CD Spieler	Fusion
Surround Sound System	Denon system in salon
Lautsprecher im Pflicht	ja
Feuerloscher in Maschine Raum	ja
Automatische Löschesystem	ja

RIGG

Rig	Yacht will be sold without mast
Primare Schot Winschen	2x 46ST Andersen stainless steel
Sekundaire Schot Winschen	2x 72STE 3x 58ST 1x 58STE Andersen Stainless steel
Genua Schotwischen	2x 110STE Andersen stainless steel
Fall Winschen	5 x 72STE + 1x 58STE Andersen stainless steel by masts
Multifunktional Winschen	1 x 44ST Andersen
Weitere Info	All deck hardware oversize from Antal




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT





HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT





HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT

