



DE VALK
YACHT BROKERS



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



DE VALK
YACHT BROKERS

SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

VAN DE MAKELAAR

She is built under CE and capable to cross every water on the planet. Fast but very easy to handle catamaran. Good upwind performance with dagger-boards. She will be an effortless mile-munching cruiser, easily running 300 mile days in the trade winds. Very comfortable to live on. Spacious kitchen to make a large diner even while sailing. All soles (floors) are fiber-glassed in to provide a watertight seal and with the areas under the soles divided into 56 watertight compartments, which makes the yacht very rigid. Can be delivered with VAT invoice and survey report available on request.

Reinier van der Wolf

SPECIFICATIES

Afmetingen	15.45 x 7.90 x 0,80 / 1.75 (m)	Bouwer	Precat VOF
Bouwjaar	2018	Hutten	5
Materiaal	Epoxy en schuim kern	Slaapplaatsen	10
Motor(en)	2 x Yanmar 3YM30AE diesel	Pk/Kw	2 x 29.10 (pk), 21.39 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam	Telefoon	+31 299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude The Netherlands	E-mail	monnickendam@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

ALGEMEEN

Model	SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN
Type	Catamaran zeiljacht
Lengte (m)	15,45
Lengte waterlijn (m)	15,45
Breedte (m)	7,90
Diepgang (m)	1,75
Diepgang min (m)	0,80
Doorvaarhoogte (m)	23,00
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2018
Gebouwd door	Precat VOF
Land	Nederland
Ontwerper	Schionning Design Australia
Waterverplaatsing (t)	8
CE norm	A
Romp materiaal	epoxy en schuim kern
Romp kleur	wit
Huiddikte romp (mm)	20
Rompvorm	rondspant
Kiel type	2x dagger-board
Materiaal opbouw	Airex foam/fiberglass/epoxy with vacuum infusion
Huiddikte opbouw (mm)	20 and 25
Huiddikte dek (mm)	20
Dek materiaal	Airex foam/fiberglass/epoxy with vacuum infusion
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	anti-slip verf
Antifouling (jaar)	2018, copper coat
Raamlijsten	Composite
Raammateriaal	10mm shaded Perspex bonded with SikaFlex



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Dekluik	6x Gebo flush line
Patrijspoorten	8x Gebo ecoline opening
Isolatie	schuim Composite hull, no extra insulation
Mast neerklapbaar	No, only with crane
Brandstoftank (liter)	350
Inhoudsmeter (brandstoftank)	VDO ultrasone
Drinkwatertank (liter)	350
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	VDO ultrasone
Vuilwatertank (liter)	2x 75
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	Deck + pump
Stuurwiel	hydraulisch
Noodhelmstok	2x engine, no tiller
Extra info romp	Hull: Corecell/foam/fiberglass/epoxy with vacuum infusion
Extra info verfsysteem	Double coat, De IJssel
Extra info	Bridge deck clearance 0,95
Extra info	Fuel and freshwatertank material Plastic (HDPE)
Extra info	Wheelst.: Vetus HTP4210R, MTC72 cyl., Leather cov.SS wheel 90cm.

ACCOMMODATIE

Hutten	5
Slaapplaatsen	10
Vloer	vloerbedekking Infinity vinyl
Open kuip	With composite fixed roof
Salon	3 x 5
Stahoogte salon (m)	2
Verwarming	diesel hete lucht Dickinson Lofoten heater with heat exchangers
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	At nav. station
Achterkajuit	stuur-en bakboord dubbel bed 1,3 x 2 mtr.



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Dinette	2x teakhouten klaptafels
Openslaande deur naar kuip	Composite / Aluminium sliding door
Keuken	ja
Aanrechtblad	Composite top
Spoelbak	SS GN Espace Gastronorm sink type 600
Kooktoestel	SS GN Espace Oceanchef XL 5 burners with grill and oven
Oven	SS GN Espace Oceanchef XL5 with grill and oven
Gasdetector	2x with auto shutt-off
Koelkast	2x 135 ltr. Liebherr IKP 1650, 220 V.
Vriezer	103 ltr. Liebherr GP 1482, 220 V.
Warmwatersysteem	60 ltr., 1200 W
Waterdruksysteem	elektrisch Hot and cold, 12 V.
Koffiezetapparaat	ja
Kommaliewant	voor 10 personen
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1,6 x 2 SB
Badkamer	ja
Toilet	ja
Toilet Systeem	elektrisch 3x Jabsco
Wasbak	ja
Douche	ja
Gastenhut 1	tweepersoonsbed Aft cabine port
Lengte bed (m)	1,3 x 2,00
Kledingkast	legplanken
Badkamer	ja
Toilet	Shared
Toilet systeem	ja
Gastenhut 2	tweepersoonsbed Aft cabin SB
Lengte bed (m)	1,3 x 2,00
Kleerkast	legplanken
Wasbak	ja
Douche	ja



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Gastenhut 3	tweepersoonsbed Forward port
Lengte bed (m)	1,3 x 2,00
Gastenhut 4	Middle port
Lengte bed (m)	1,6 x 2,00
Extra info	all buitenboordkranen Composite (TruDesign). Led verlichting.
Extra info	er zijn 2 gastenbadkamers. In iedere romp 1 met toilet/wastafel en douche. Kunnen gedeeld worden door alle gasten

MOTOR(EN)

Aantal motoren	2
Merk	Yanmar
Type	3YM30AE
Pk	29,10
kW	21,39
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2018
Maximale snelheid (kn)	10
Kruissnelheid (kn)	7,00
Verbruik (ltr/uur)	3 ltr/hr
Bereik (nm)	750
Motoruren	250/240
Aandrijving	sail-drive
Type schroef	klap 2x Flex-O-Fold
Schroefbladen	3
Elektrische lenspomp	6x Johnson UltimaBilge
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	Victron Lithium battery system with solar panels.
Startaccu	2x Dynac 74Ah
Lichtaccu	2x Victron Lithium 12,8V 300Ah, total 600 Ah 12,8V
Accu monitor	Victron Color contr. GX at nav.station + BMV 700 at batt. bank
Acculader/omvormer	Victron Multiplus 12/3000/120



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Zonnecellen	8x100Wp panels + Victron Blue Solar MPPT 150/170 controller
Diodebrug	2x Victron ST800 DC/DC converter
Watermaker	1x Aqua-Base ES601, 65l/hr, with aut. flush and remote control
Extra info	With all equipm. on no shore power needed
Extra info	Lithium system completely self-supporting
Extra info	Wifi remote to Victron

NAVIGATIE

Kompas	Plastimo Contest 101 white
Dieptemeter/log	Raymarine Tri-Data
Windmeetset	Raymarine transducer in mast
Repeaters	2x Raymarine i70 display at helm station
Marifoon	Standard Horizon GX 2200E (with GPS+AIS) +CMP31B at helm station
Handmarifoon	Standard Horizon HX 851 (with GPS + AIS)
Autopiloot	Raymarine Evolution EV-200 Sail with P70 ACU-200EV1 (hydr.)
Roerstand aanwijzer	On P70 display at helm station
Radar	Raymarine RD418HD color
GPS	Raymarine RayStar 130 GPS antenna
Plotter	Raymarine E140W with remote at helmstation
Radar/GPS	Overlay on E140W
AIS ontvanger	Raymarine AIS650 transceiver
"MOB" zender	ja
Navigatieverlichting	led
Extra info	Complete integrated Raymarine ng system
Extra info	With Radar and AIS overlay on plotter

UITRUSTING

Bimini	Flixed composite on carbon poles
Kuipstoelen	Seats for 10 persons
Anker	ROCNA 40kg



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Ankerketting	12 mm, 50 mtr.
Ankerlier	Lofrans X3 1700W with remote controle
Bijboot	AB Rib Lamina 9,5AL with bow locker aluminium 2018
Buitenboordmotor	Yamaha 15HP
Davits	Composite
Zeereeling	draad Stanchions Carbon with Dyform wire, supports laminated on deck
Reddingsvlot	New 2018
Reddingsvlot (pers)	10
Zwemvesten	10x automatic lifejackets, new 2018
Stoatkussens	10
Landvasten	10
Radio-cd speler	With speakers in saloon and cockpit
Kuipspeakers	ja
Speakers in salon	ja
Brandblusser	6x 2kg foam new 2018
Automatisch brandblussysteem	2x MABO automatic exctinghuiser in each engine room
Extra info	6 smoke/CO detectors, fire blanket

TUIGAGE

Tuigage	fractioneel All running rigging Dyneema and Brais on Braid
Staad want	All stainless steel Dyform, double shrouds and double diamonds
Materiaal mast	aluminium gespoten RAL 9010
Grootzeil	Contender Vectran 75 m2, trimlines adj. from steering position
Gelagerde karren	Antal
High aspect	Contender Vectran, 40m2, Profurl furler (2018)
Genua rolreefsysteem	ProFurl
Primaire schootlieren	1x Andersen ST 50 2-speed
Genua schootlieren	2x Andersen ST50 2-speed
Vallieren	1x Andersen 2-speed ST40 (genua), 1x Andersen 2-speed ST50(main)
Reeflier	1x Andersen 2-speed ST50



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

Multifunctionele lieren

2x furler, 2x dagger boards, 2x Andersen 2-speed ST46

Extra info

Carbon front and aft beam, all Karver blocks.

Extra info

Compositie boom type Park Avenue with lazy-bag



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN




SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN




SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN





SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN




SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN





SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN





SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN




SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN





SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN




SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN



SCHIONNING G-FORCE 1500 C CATAMARAN

