



DE VALK
YACHT BROKERS



HALLBERG RASSY 412



DE VALK
YACHT BROKERS

HALLBERG RASSY 412

VAN DE MAKELAAR

Nauwelijks gebruikt, één eigenaar en niet van nieuw te onderscheiden Hallberg Rassy 412 te koop wegens persoonlijke omstandigheden. "Iolar Mara" is uitgerust voor langer verblijf op zee en eenvoudig te varen, zelfs met een kleinere bemanning. Bestudeert u alstublieft de uitrustingslijst. Bij serieuze interesse, neem contact met ons op.

Harald Padberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	12.60 x 4.10 x 1.99 (m)	Bouwer	Hallberg Rassy Varvs AB
Bouwjaar	2021	Hutten	3
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-75 HP diesel	Pk/Kw	75.00 (pk), 55.20 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	contact Monnickendam

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam	Telefoon	+31 299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude The Netherlands	E-mail	monnickendam@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	HALLBERG RASSY 412
Type	zeiljacht
Lengte (m)	12,60
Lengte waterlijn (m)	11,50
Breedte (m)	4,10
Diepgang (m)	1,99
Doorvaarhoogte (m)	17,65
Stahoogte (m)	1,96
Bouwjaar	2021
Te waterlating	Sept. 2021
Gebouwd door	Hallberg Rassy Varvs AB
Land	Zweden
Ontwerper	German Frers
Waternverplaatsing (t)	11,1
Ballast (ton)	lood - 4 tonnes
Netto tonnage	15,9 tonnes
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Kiel type	kiel met bulb
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	ja
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	teak
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	Nieuwe anti-fouling, anodewissel, polijsten van de romp en motoronderhoud in september 2022.
Raamlijsten	aluminium
Patrijspoorten	aluminium
Isolatie	ja



Brandstoftank (liter)	roestvast staal - 340 L.
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	polyester - 530 L.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	roestvast staal - 2 X 70 L.
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Nee
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt
Stuurwiel	mechanisch
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Handlay-up polyester romp met een vinylester barrière / bescherm laag op. De romp is boven de waterlijn geïsoleerd tegen warmte en kou. Zware motorfundaties voor effectieve geluidsisolatie.
Extra info	Dek, voetlijst, kuipbanken, kuipranden, kuipvloer en zwemplateau zijn voorzien van topkwaliteit teak, gelegd in siliconenrubber. Lood in diepste deel bilge met versteviging en vastgeschroefd met 11 M24 roestvrijstalen bouten.
Extra info	Onder de maststeun is een stalen balk gegoten in de rompversteviging. De roestvrijstalen roer as is gemonteerd met twee zelfrichtende lagers voor weinig wrijving. Stuurwiel van 122 cm diameter, met leer bekleed.
Extra info	Geïntegreerde stootlijst met messing strip. In totaal 13 patrijspoorten in frame, waarvan negen opengaande en vier vaste.

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Indeling	Zes slaapplaatsen; twee in voor- en achteronder, twee kooien door ombouw van de zitplaatsen in de salon. De kooien zijn voorzien van slingerzeilen.
Salon	Al het houtwerk in het interieur is in licht mahonie met zijdeglans en de vloer is gevernist mahonie + teak en holly.
Stahoogte salon (m)	1,96 M.
Verwarming	Webasto Airtop Evo 55 diesel



Kaartentafel	ja
Achterkajuit	ja
Ombouwbare kooi	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	gas - Eno Double Ring
Oven	Eno
Afzuigkap	ja
Gasdetector	Twee stuks; één op ooghoogte
Koelkast	ruime koelkast met 3 verdeel schotten, watergekoelde koelunit
Vriezer	ja
Warmwatersysteem	220V + motor
Waterdruksysteem	elektrisch
Kommaliewan	ja
Eigenaarshut	ja
Lengte bed (m)	Twee 2,14 meter lange slaappleatsen, voeteneinde 68 cm, achtereinde 206 cm
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Extra info	De en suite toiletruimte bevat; toilet, wastafel, douche, wastafel, hangende kasten met rails en wasmachine.
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	minimaal 2,05 meter lang, 1,52 meter breed aan voorste uiteinde, 1,20 meter breed aan achterste uiteinde
Kledingkast	hangend en legplanken
Wasmachine	in de badkamer
Extra info	Elektrische gasschakelaar in kombuis



MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Volvo Penta
Type	D2-75 HP
Pk	75
kW	55.20
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2021
Kruissnelheid (kn)	6
Verbruik (ltr/uur)	3
Motoruren	182
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	sail-drive
Motorbediening	Wireless
Keerkoppeling	mechanisch
Boegschroef	elektrisch
Hekschroef	elektrisch
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	Flex-o-Fold
Schroefbladen	3
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	Een elektrische noodlenspomp met hoge capaciteit
Elektrische installatie	Twee afzonderlijke circuits, één voor het starten van de motor, het andere voor algemeen gebruik
Startaccu	12V / 75 Ah
Lichtaccu	4 x 12v 240 Ah deep cycle
Boegschroefaccu	Enkele accu, gelijk aan service accu
Hekschroefaccu	Enkele accu, gelijk aan service accu
Accu monitor	Mastervolt monitor bij navigatie tafel
Acculader	Chargemaster/ Masterview lader 12V 100A-230V, in hangkast in voorkajuit
Zonnecellen	Een 36w zonnepaneel op het schuifluik



Walstroom	met kabel
Extra info	Intrekbare Slepner boeg- en hekschroef met S-link docking systeem.
Extra info	230 V walaansluiting, isolator, stroomonderbrekerkabel, RVS invoer/inlet

NAVIGATIE

Kompas	boven ingang
Electrisch kompas	geïntegreerd in automatische piloot
3d dieptemeter	ja
Log	ja
Marifoon	Ray63, DSC klasse D, met RAYMIC repeater op cockpit komphuis
Autopiloot	Raymarine p70 / Type II
Radar	Raymarine Quantum 2 Q24D Doppler 18" Radar en GPS antenne, op RVS console.
GPS	Raymarine Axiom-Pro 12, met Europese kaarten
AIS ontvanger	Raymarine AIS class B transponder

UITRUSTING

Vaste ramen	ja
Buiskap	ja
Bimini	ja
Kuipkussens	Vier Kapok cockpit kussens
Kuiptafel	Opklapbare tafel geschikt voor vier personen
Zwemplatform	Geïntegreerd zwemplatform op de spiegel, met douche en zwemtrap
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Delta 25 kg
Ankerketting	60 meter / 8 mm
Ankerlier	elektrisch
Bijboot	Plastimo 3.10 rigid floor



Buitenboordmotor	Torqueedo Travel 1103 C - Hoog rendement buitenboordmotor met geïntegreerde 915 Wh high-performance lithium accu
Buitenboordmotorsteun	aan hektrailing
Zeereling	draad
Handgreep (opbouw)	teak
Zij-instap in reling	2 X
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	Container - Group A - IS 9650
Reddingsvlot (pers)	6
Veiligheidsharnas	6 X
Reddingsboei	ja
Joon	ja
Veiligheidslijnen op dek	twee stuks
Hoorn	luchtdruk
Stootkussens	6 X F5
Landvasten	vier 10 meter lijnen, één 20 meter lijn, allemaal 16 mm.
Reserve onderdelen	ja
Gereedschap	ja
Surround Sound System	Fusion RA770
Kuipspeakers	2 X
Speakers in hut	2 X
Brandblusser	3 X
Brandblusser laatst gekeurd	nieuwe brandblussers geïnstalleerd in 2021 door Hallberg Rassy
Extra info	Instapladder vervaardigd door Batsystems met bevestigingspunten aan zowel stuurboord als bakboord.
Extra info	Ankerlier Lewmar met bediening in de ankerkluis en bij de kompas behuizing
Extra info	Fender plank hardhout

TUIGAGE



Tuigage	fractioneel met bakstagen
Staand want	draad
Merk mast	Seldén
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	3 sets
Grootzeil	Elvstrøm EPEX with 5 lange verticale en 4 kleinere bovenste zeillatten.
Rolgrootzeil	Selden elektrisch rolsysteem EMS MAX.
Fok I	Elvstrøm 105% genua met verticale zeillatten, EPEX, Furlex met EPEX.
Genua I	Elvstrøm Bluewater Runner, met dezelfde uitrusting als voor Code Zero.
Code Zero	Elvstrøm CODE ZERO, Kevlar met rolsysteem, aanvullende uitrusting en boegspriet.
Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast
Achterstagspanner	talie
Giekneerhouder	gasdrukveer
Primaire schootlieren	Enkele Lewmar elektrische lier aan stuurboord. Enkele handmatige lier aan bakboord.
Vallieren	De elektrische lier aan stuurboord wordt gebruikt voor de vallen.
Extra info	extra boegrol met boegspriet voor Code Zero



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412




HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412





HALLBERG RASSY 412





HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412





HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412



HALLBERG RASSY 412

